



PROGRAMMARE.



RACCOGLIERE.



CONSERVARE.



Recover Syst-M



RECOVER
SYST-M



MAUSER
Packaging Solutions

Chiudere il ciclo degli imballaggi industriali



È semplice. Crediamo che gli imballaggi debbano essere usati più di una volta!

Un'idea semplice, ma che crea un cambiamento positivo e duraturo. Il **Recover Syst-M** di Mauser Packaging Solutions aiuta a ottenere il massimo dai contenitori IBC e dai fusti.

Attraverso la più grande rete globale di raccolta e ricondizionamento del settore, siamo orgogliosi di aiutare a prolungare responsabilmente il ciclo di vita degli imballaggi industriali. Perché? ...Perché è la cosa giusta da fare!



Tutto inizia con la raccolta

Recover Syst-M è il primo passo per estendere responsabilmente il ciclo di vita degli imballaggi. Restituendo i contenitori IBC e i fusti vuoti, l'azienda sottrae i rifiuti alle discariche, riduce il carbon footprint e sostiene l'economia circolare. Ecco come funziona il processo:

1 | Raccolta

La raccolta degli imballaggi vuoti è programmata attraverso il nostro sito Web, via e-mail o per telefono (presto sarà possibile usare la nostra applicazione mobile!). Nell'arco di pochi giorni, gli imballaggi vuoti vengono ritirati e trasportati in una delle nostre strutture locali.

2 | Ricondizionamento

Le cisterne vengono lavate o reimbottigliate qualora il lavaggio risulti difficoltoso a causa della tipologia di prodotto contenuto. Il reimbottigliamento viene effettuato usando la gabbia d'acciaio in combinazione con un'otre nuova. I fusti vengono lavati e i componenti vengono sostituiti.

3 | Riutilizzo


Gli IBC e i fusti ricondizionati sono sottoposti a test rigorosi per soddisfare i più alti standard di sicurezza prima di essere reintrodotti sul mercato. Solo nel 2019, il nostro programma di ricondizionamento e riutilizzo ha aiutato i clienti a evitare oltre 1,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2.

4 | Riciclo

Una volta che un contenitore IBC o un fusto di plastica ha raggiunto la fine della sua vita utile, viene raccolto e trasportato in uno dei nostri impianti di riciclo. I nostri processi di riciclaggio specializzati trasformano l'imballaggio in resina riciclata post-consumo (PCR) di alta qualità che noi chiamiamo Recolene.

5 | Produzione

Recolene è utilizzato per produrre la nostra serie di prodotti Infinity così come altri componenti del prodotto. La serie Infinity è il portafoglio più completo di prodotti omologati realizzati con resina riciclata, completamente generata all'interno della Mauser Packaging Solutions.



Questo sistema a circuito chiuso dà nuova vita agli imballaggi, riducendo al contempo le nostre reciproche impronte ambientali.



Recover Syst-M Vantaggi del programma



Fornitore integrale di soluzioni integrate

Che si tratti di contenitori IBC vuoti, fusti di plastica, o fusti di acciaio, la nostra rete globale fornisce servizi di raccolta e ricondizionamento di imballaggi industriali dei produttori più comuni, compresi i nostri competitor. In molti casi, gli imballaggi possono essere raggruppati su un solo rimorchio, semplificando il processo di raccolta e massimizzando l'efficienza.



Raccolta rapida e senza problemi

Il nostro servizio di raccolta è rapido e facile. Iniziare il processo è facile come inviare un'e-mail o chiamarci. Presto sarà anche possibile utilizzare la nostra nuova applicazione mobile! Che ci siano pochi imballi o molti, combiniamo efficienza e gestione sicura.



Portata globale per un impatto globale

Con più di 80 sedi proprie e ulteriori partner in rete in tutto il mondo, i nostri esperti locali hanno la conoscenza normativa che è fondamentale per la gestione responsabile, la raccolta e il ricondizionamento di IBCs, e fusti vuoti e usati.



Un bene per voi, un bene per il pianeta

Più riutilizzi di un IBC o un fusto di plastica o di metallo, più valore si ottiene da esso. Più rifiuti si sottraggono alle discariche e più risorse naturali si conservano. La capacità unica di Mauser Packaging Solutions di raccogliere, ricondizionare, riutilizzare e riciclare gli imballaggi industriali riduce il nostro impatto collettivo sull'ambiente.



Soluzioni uniche per l'azienda

È possibile scegliere tra programmi di raccolta standard o personalizzati per la restituzione degli imballaggi vuoti dalle proprie sedi o da quelle degli utilizzatori finali dell'imballo. Sia che il trasporto per il ritiro venga svolto direttamente da noi o tramite proprio trasportatore, i nostri esperti del settore, sono in grado di sviluppare una soluzione per ogni Vostro specifico bisogno.



Sicurezza e responsabilità

Se un imballo raccolto ha raggiunto la fine della sua vita utile, ricicleremo o smaltiremo responsabilmente il contenitore in conformità con tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili.

Vicini alle persone, in tutto il mondo



CONTINENTI



SEDI NEL MONDO



PAESI



Programmare il ritiro di un contenitore vuoto è veloce e facile. Grazie alla nostra rete globale di sedi riusciamo ad interfacciarci con i clienti gestendo i ritiri in conformità alla Normativa nazionale e regionale vigente. Siamo in grado di organizzare un ritiro in 24 h.

AFRICA

✉ Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

☎ Sudafrica +27 317009 572

ASIA

✉ Pickup-AP@mauserpackaging.com

☎ Australia +61 130 079 7326

India +91 227 111 9236

Giappone +81 336 303 535

Asia sud-orientale +65 626 573 77

Tailandia +66 270 541 002

EUROPA

✉ Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

☎ Linea diretta centrale +49 223 278 1880

Benelux +31 162 431 533

Francia +33 327 216 986

Germania +49 223 278 1880

Italia +39 119 696 020

Polonia +48 32 411 98 28

Spagna +34 902 363 755

Turchia +90 262 655 6060

Regno Unito/Irlanda +44 (0) 161 203 4611

Svezia +46 (0) 303 74 88 90

Norvegia +47 69 23 33 40

NORD AMERICA

✉ Pickup-NA@mauserpackaging.com

☎ Stati Uniti +1 800 774 6956

Canada +1 800 774 6956

Messico +1 800 774 6956

SUD AMERICA

✉ Pickup-SA@mauserpackaging.com

☎ Brasile +55 123 627 4309

Doveri della persona addetta allo scarico

- ▶ Il numero di contenitori e la classificazione GHS devono essere comunicati unitamente alla richiesta di ritiro. Le schede di sicurezza devono essere rese disponibili al trasportatore e al destinatario, possibilmente in sede di richiesta ritiro.
- ▶ L'addetto allo scarico rilascia la documentazione necessaria per il trasporto, in conformità con la legislazione vigente.
- ▶ È dovere dell'addetto allo scarico assicurarsi che tutti gli imballi siano vuoti e preparati per la spedizione in conformità con la normativa ADR e la Normativa rifiuti vigente.

Limitazioni

Mauser Packaging Solutions è autorizzata a:

- ▶ Rifiutare il ritiro di contenitori non conformi o restituire al mittente i contenitori non conformi a spese del mittente.
- ▶ Addebitare le spese di trasporto supplementari per i ritiri in cui il numero di contenitori conformi non corrisponda alla richiesta originaria.
- ▶ Addebitare i contenitori che non possono essere ricondizionati per il riutilizzo.
- ▶ Addebitare la restituzione di alcuni IBC non adatti al riutilizzo oppure per i quali il recupero richieda operazioni supplementari di svuotamento e pulizia.
- ▶ Sono ammesse IBC che abbiano un contenuto residuo pari a 5 kg. Sono ammessi i fusti che abbiano un contenuto residuo pari a 1 kg.



Termini e condizioni generali

Recover Syst-M di Mauser Packaging Solutions è un modo semplice e veloce per restituire i vostri IBC vuoti e i fusti di plastica e acciaio per il ricondizionamento. Poiché la sicurezza e la conformità alle leggi locali sono la nostra priorità, gli imballaggi raccolti devono essere conformi alle linee guida riportate di seguito. I termini e le condizioni specifiche di ogni Paese saranno forniti una volta inoltrata la richiesta di ritiro.

Condizioni per la rimozione degli imballaggi vuoti

- ▶ I contenitori devono essere **privi di residui** e **preparati per la spedizione** in conformità con i regolamenti dei Paesi di origine, transito e ricezione.
- ▶ Tutte le aperture **completamente sigillate** con il **coperchio originale**, il **rubinetto di scarico originale** e i **tappi di chiusura originali**, come se il contenitore fosse stato spedito pieno di prodotto;
- ▶ I contenitori **privi di contaminazioni esterne**;
- ▶ Gli IBC in condizioni riutilizzabili e **privi di danni alla gabbia e al pallet** (es. deformazioni e ossidazioni che potrebbero compromettere il riutilizzo o il trasporto);
- ▶ La merce caricata deve **essere chiaramente contrassegnata** e la marcatura **conforme alle norme di trasporto applicabili**;
- ▶ L'etichettatura **chiaramente identificabile**; in caso di merci pericolose l'omologazione deve essere in corso di validità.
- ▶ Se il prodotto contenuto era **tossico, infiammabile, cancerogeno, mutageno, eccessivamente pericoloso o dall'odore forte**, l'imballaggio deve essere **sottoposto a risciacquo e chiaramente etichettato come "NEUTRALIZZATO"**.
- ▶ I contenitori non devono contenere un prodotto diverso da quello indicato sulla targa e sulle Schede di Sicurezza inviate.



Se un imballo non soddisfa una delle condizioni di raccolta indicate, Mauser Packaging Solutions si riserva il diritto di rifiutare di accettare il contenitore e/o di addebitare successivamente all'utente finale il costo di restituzione dell'imballaggio.

Nord e Sud America



NA | +1 800 774 6956
 Pickup-NA@mauserpackaging.com

SA | +55 123 627 4309
 Pickup-SA@mauserpackaging.com

	IBC 275G/1000L + 330G/1250L		Fusto di plastica Apertura totale e chiuso		Fusto d'acciaio Apertura totale e chiuso		Condizioni locali
	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	
Stati Uniti (continentale)	10	Dipende dalle condizioni locali	100	Dipende dalle condizioni locali	--	--	Contattare il rappresentante locale per i dettagli sulla raccolta dei fusti di acciaio
Canada - AB	4 / 60	--	16 / 100	--	--	--	Cal.-Edm. Corr. / >500KM from Cal-Edm. Corr.
Canada - BC, MB, SK	8	--	32	--	--	--	Le condizioni si applicano entro 300KM dal centro città
Canada - NB, NS, PEI	6	--	32	--	--	--	
Canada - NL	Chiamare	--	Chiamare	--	--	--	
Canada - ON, QC	4	--	16	--	--	--	Le condizioni si applicano nel raggio di 300 km dall'autostrada transcanadese (Trans-Canada Highway)
Messico	8	2	--	--	--	--	In alcuni stati possono essere applicati dei limiti di volume
Argentina	20	7	150	7	150	7	
Brasile	20	7	150	7	150	7	
Cile	20	7	150	7	150	7	

Europa



+49 223 278 1880

✉ Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

	IBC 275G/1000L + 330G/1250L		Fusto di plastica Apertura totale e chiuso		Fusto d'acciaio Apertura totale e chiuso		Condizioni locali
	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	
Austria	4	10	Caso per caso	10	Caso per caso	10	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.
Belgio	4	14	100	14	100	14	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.
Bulgaria	52	10	--	--	--	--	
Croazia	52	10	--	--	--	--	
Repubblica Ceca	4	10	--	--	--	--	
Danimarca	4	10	Min. 2 metri di carico	10	--	--	
Finlandia	--	--	--	--	--	--	
Francia	4*	10*	Caso per caso	--	Caso per caso	--	*Le condizioni si applicano solo alla terraferma.
Germania	4	10	Caso per caso	10	Caso per caso	10	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.
Ungheria	4	10	--	--	--	--	
Irlanda	12	15	Caso per caso	--	--	--	
Italia	10	5	Caso per caso	10	Caso per caso	10	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.
Lussemburgo	4	14	100	14	100	14	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.

Europa continuata



+49 223 278 1880

✉ Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

	IBC 275G/1000L + 330G/1250L		Fusto di plastica Apertura totale e chiuso		Fusto d'acciaio Apertura totale e chiuso		Condizioni locali
	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	
Paesi Bassi	4	14	100	14	100	14	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.
Norvegia	8	7	Caso per caso	7	--	--	
Polonia	4	10	--	--	--	--	
Portogallo	Caso per caso	--	Caso per caso	--	Caso per caso	--	
Romania	52	10	--	--	--	--	
Slovacchia	4	10	--	--	--	--	
Slovenia	52	10	--	--	--	--	
Spagna	4	14	100	14	Caso per caso	14	
Svezia	8	10	32	10	-	-	
Svizzera	4	10	Caso per caso	10	Caso per caso	10	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.
Turchia	4	5	Caso per caso	5	Caso per caso	5	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.
Regno Unito	12	15	Caso per caso	15	Caso per caso	15	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.

Asia Pacifico



✉ Pickup-AP@mauserpackaging.com

	IBC 275G/1000L + 330G/1250L		Fusto di plastica Apertura totale e chiuso		Fusto d'acciaio Apertura totale e chiuso		Condizioni locali
	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	
Australia	4	30*	Caso per caso	*	Caso per caso	*	*Tempo di consegna standard nelle aree metropolitane 5-7 giorni lavorativi
Cina orientale	36	7	--	--	--	--	
Cina meridionale	36	7	--	--	--	--	
India	18	7	240	8	--	--	
Indonesia	20	8	240	8	--	--	
Giappone	--	--	--	--	--	--	
Malesia	48	10	240	10	--	--	
Nuova Zelanda	4	30*	Caso per caso	*	Caso per caso	*	*Tempo di consegna standard nelle aree metropolitane 5-7 giorni lavorativi
Taiwan	32	5	240	5	--	--	
Tailandia	25	10	240	10	--	--	
South Korea	--	--	--	--	--	--	

Africa

+27 317009 572

Pickup-EMEA@mauserpackaging.com



	IBC 275G/1000L + 330G/1250L		Fusto di plastica Apertura totale e chiuso		Fusto d'acciaio Apertura totale e chiuso		Condizioni locali
	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	
Botswana	Caso per caso	10	--	--	--	--	La raccolta di IBC tossici è vietata.
Egitto	18	4	240	4	--	--	I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.
Lesotho	Caso per caso	10	--	--	--	--	La raccolta di IBC tossici è vietata.
Mauritius	Caso per caso	10	--	--	--	--	La raccolta di IBC tossici è vietata.
Mozambico	Caso per caso	10	--	--	--	--	La raccolta di IBC tossici è vietata.
Namibia	Caso per caso	10	--	--	--	--	La raccolta di IBC tossici è vietata.
Sudafrica	4	10	--	--	--	--	La raccolta di IBC tossici è vietata.
Swaziland	Caso per caso	10	--	--	--	--	La raccolta di IBC tossici è vietata.
Tunisia	*42	*12	--	--	--	--	Le condizioni si applicano solo alla terraferma
Zimbabwe	Caso per caso	10	--	--	--	--	

Medio Oriente



✉ Pickup-EMEA@mauserpackaging.com

	IBC 275G/1000L + 330G/1250L		Fusto di plastica Apertura totale e chiuso		Fusto d'acciaio Apertura totale e chiuso		Condizioni locali
	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	QUANTITÀ MINIMA	TEMPO DI CONSEGNA STD. (giorni lavorativi)	
Israele	42	14	--	--	--	--	
Oman	60	14	--	--	--	--	
Arabia Saudita	52	8	240	8	--	--	Non è possibile la raccolta di IBC su pallet di legno. I fusti di acciaio devono essere pallettizzati.
Emirati Arabi Uniti	*24	*12	--	--	--	--	*Le condizioni si applicano solo alla terraferma.

Lista di controllo per la restituzione di imballaggi vuoti

La seguente lista di controllo è concepita per rendere la restituzione degli imballaggi vuoti rapida e senza problemi. **Gli imballaggi devono soddisfare i 7 criteri riportati di seguito.** ▼

1

L'imballaggio è completamente vuoto secondo le linee guida locali?

2

L'imballaggio è chiuso correttamente con tutti i coperchi e i tappi?

3

L'esterno della confezione è privo di prodotto e di residui?

4

L'etichettatura originale è ancora al suo posto e chiaramente visibile (nome del prodotto, riempitore, marchio UN)?

5

L'imballaggio e il pallet sono in condizioni riutilizzabili?

6

Le schede di sicurezza dell'ultimo prodotto sono disponibili per eventuali accertamenti?

7

Se l'ultima merce caricata era tossica, infiammabile, cancerogena, mutagena o eccessivamente pericolosa, l'imballaggio è stato decontaminato e chiaramente etichettato come "NEUTRALIZZATO" o sottoposto a triplo risciacquo, come richiesto dalle agenzie di regolamentazione locali?

Se l'imballaggio non soddisfa le condizioni descritte sopra, potrebbero essere sostenuti costi aggiuntivi.

Iniziamo

Contattare il proprio responsabile clienti o visitare
il sito web www.mauserpackaging.com



Mauser Packaging Solutions è un leader globale nelle soluzioni e nei servizi per tutto il ciclo di vita dell'imballaggio, fornendo imballaggi grandi e piccoli in metallo, plastica, fibra e ibridi in tutto il mondo. Combinando le sue migliori quattro società precedenti - BWAY, MAUSER Group, NCG e ICS - Mauser Packaging Solutions sta ridefinendo il concetto di sostenibilità.